



## RIDER R 214TC CONFORT

Eficiente, versátil y sencillo de manejar, este rider cortacésped es capaz de trabajar en los jardines más grandes con gran facilidad. La edición confort del modelo R 214TC está equipada con un volante de agarre suave y un asiento alto y cómodo. Tiene un motor de dos cilindros y una plataforma de corte combinada de 94 cm que ofrece dos opciones de corte: triturado BioClip® para fertilizar el césped y corte con eyección trasera para césped más alto y resistente. Un rider resistente con excelente maniobrabilidad que es fácil de limpiar y mantener gracias a la posición de servicio de su plataforma de corte. Además, cuenta con una amplia gama de accesorios Husqvarna para que puedas trabajar durante todo el año en diferentes tareas de jardinería.

### Unidad de corte frontal

Unidad de corte frontal para una excelente accesibilidad a las áreas complejas de jardín, como por ejemplo esquinas, bancos, etc.



### Cuenta horas

Contador de horas para controlar fácilmente el tiempo de funcionamiento y los intervalos de servicio y mantenimiento.

### Volante regulable

La altura del volante se puede ajustar gracias a la columna de dirección telescópica para lograr una ergonomía y comodidad excelentes.



### Dirección articulada

La dirección articulada ofrece una excelente capacidad de maniobra, al tiempo que facilita la conducción alrededor de obstáculos tales como árboles y arbustos. Dado que el par de ruedas traseras puede oscilar debajo de la máquina, el radio de giro es mínimo al girar el volante al máximo.



## CARACTERÍSTICAS

- La altura del volante se puede ajustar gracias a la columna de dirección telescópica para lograr una ergonomía y comodidad excelentes.
- Contador de horas para controlar fácilmente el tiempo de funcionamiento y los intervalos de servicio y mantenimiento.
- Equipo de corte montado en la parte delantera que ofrece una excelente accesibilidad en las esquinas y debajo de arbustos, bancos, etc.
- La dirección articulada ofrece una excelente capacidad de maniobra, al tiempo que facilita la conducción alrededor de obstáculos.
- Con un cortacésped Rider obtendrás seguridad, estabilidad y tracción tanto en terrenos llanos como en pendientes.
- Fácil de arrancar y utilizar y sin necesidad de usar un estrangulador manual. Solo tienes que girar la llave y listo.
- Todas las ruedas tienen el mismo tamaño para que la máquina sea más cómoda de manejar.
- BioClip® (mantillo) corta la hierba en trozos finos que se descomponen rápidamente y se convierten en un fertilizante natural.
- Las cuchillas se acoplan automáticamente al bajar el equipo de corte para facilitar un inicio rápido y suave del trabajo.
- La amplia gama de equipos de corte y accesorios disponibles harán que tu cortacésped con unidad de corte frontal sea una herramienta versátil durante todo el año.
- Los controles están al alcance de la mano para que su manejo sea eficaz y ergonómico.
- El equipo de corte se puede inclinar hacia arriba hasta la posición de servicio para facilitar el acceso durante la limpieza o el mantenimiento.
- La palanca de altura de corte puede alcanzarse sin problemas desde el asiento del conductor, con lo que se pueden efectuar cambios de la altura de corte mientras se corta el césped.
- La velocidad y la dirección se controlan mediante pedales, lo que permite mantener ambas manos en el volante para lograr un control de conducción óptimo.
- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.
- Al situar el motor en la parte trasera, hay una mejor visión general del corte y menos emisiones en la zona del conductor.
- El espacio de almacenamiento abierto a la izquierda facilita el acceso a los objetos mientras se corta el césped.
- Soporte para botellas

### Especificaciones técnicas

<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	24 Ah
Fabricante de batería	Global
Peso de las baterías	7,2 kg
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje nominal	12 V
Cantidad de baterías/paquete de batería	1 uds
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	316000 g
Peso neto del artículo	244000 g
Altura de la base	107 cm
Longitud de la base	223 cm
Anchura de la base	100 cm
Alturas de corte	10
Distancia al suelo	105 mm
Peso bruto remolcado	110 kg
Altura del respaldo	Alto
Dimensiones neumáticos delanteros	170/60-8
Dimensiones neumáticos traseros	170/60-8
Peso	244 kg
Peso (sin equipo de corte)	208 kg
Peso con equipo de corte	244 kg
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	586 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Arranque eléctrico	Si
Refrigeración del motor	Aire
Tipo de lubricante del motor	Presión con filtro de combustible
Nombre de motor	HV 586AE
Capacidad del tanque	12 l
Volumen tanque de combustible	3,17 gal. (EE. UU.)
Fabricante del motor	Husqvarna
Modelo del motor	HV 586AE
Bujía	Husqvarna HQT-7
<b>EQUIPO</b>	
Toma de 12V	No
Tipo de filtro de aire	Cartucho con pre-filtro
Cuchillas	Automático
Cuchillas	3 uds
Posavasos	Si
Ajuste de altura de corte	Palanca, en posición sentada
Dirección	Funcionamiento con dos pedales
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Asiento plegable	Si

## Especificaciones técnicas

Faros	No
Reposabrazos batiente	Opcional
Cuentahoras	Digital
Asiento ajustable	Con herramientas
Asiento amortiguado	Si
Posición de servicio	Si
Anchura de rueda	88.7 cm
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Presión con filtro de combustible
Consumo de combustible	390 g/kWh
Capacidad del tanque	12 l
Enfriador de aceite	No
Filtro de combustible	Si
Tipo combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper material total	0 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	980 mm
Longitud embalaje	2310 mm
Volumen embalaje	2535 dm <sup>3</sup>
Anchura embalaje	1120 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>DATOS DE EMISIONES DE LA UE</b>	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	778 g/kWh
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	98 dB(A)
Nivel de ruido	97 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
<b>VIBRACIÓN</b>	
Nivel vibración en asiento	0.29 m/s <sup>2</sup>
Volante con nivel de vibración	1.9 m/s <sup>2</sup>

## ACCESORIOS



CEPILLO ROTATIVO  
587 02 47-01



CARRO  
967 02 71-01



TRAILER 275  
501 00 82-01



REMOLQUE PROFÍ  
953 51 17-02



BARREDORA - 507 L  
582 71 99-01



BARREDORA 112 CM  
586 63 65-01



KIT DE FAROS LED  
581 12 54-01



QUITAMUSGO  
586 63 66-01



ESCARIFICADOR  
586 63 67-02



RASTRILLO DE GRAVA  
953 51 24-01



RECORTABORDES RIDER  
953 53 10-01



BATTERY CHARGER MXS 5.0  
CTEK MXS 12V/5A 5.0 EU  
580 35 52-01



CARGADOR DE BATERÍA BC 0.8  
579 45 01-01