

**FICHA TECNICA**

ANTI TUTA DEL TOMATE ECOTHRIN 5SC



70622

N.º Registro: ES-00598

INTRODUCCIÓN

Es un insecticida de origen natural formulado a base de piretrinas, con gran acción de contacto, activo contra un gran número de insectos, especialmente indicado contra la tuta del tomate... Su formulación microencapsulada le confiere una mayor persistencia y una liberación progresiva del ingrediente activo. Producto autorizado para Agricultura Ecológica.

**AUTORIZADO PARA USO NO PROFESIONAL**

COMPOSICIÓN

Piretrinas 5% p/v (50g/L)

PRESENTACIÓN

10 ml

PRINCIPALES APLICACIONES

Tratamientos insecticidas en cultivos de: Tomate, contra mosca blanca y Tuta absoluta.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicación por pulverización foliar manual. **Agitar antes de Usar.**

USO	AGENTE	Dosis ml/L	Nº Aplic.	Intervalos	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Tomate	MOSCA BLANCA	0,6 – 0,9	3	7	Eficaz frente a Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Aplicar en invernadero en la primera infestación desde el 1er brote apical lateral primario, visible hasta que el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 21- 87) Aplicar a dosis de 60 a 90 ml/ 100 L caldo
	TUTA ABSOLUTA				Aplicar en invernadero en la primera infestación desde el 1er brote apical lateral primario, visible hasta que el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 21- 87) Aplicar a dosis de 60 a 90 ml/ 100 L caldo

- Tomate: aplicar a dosis de 0,6-0,9 ml/L de agua, realizando 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Aplicar en invernadero en la primera infestación desde el primer brote apical lateral primario, visible hasta que el 70 % de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 21-87). Contra mosca blanca eficaz frente a Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum.

PLAZO DE SEGURIDAD: Tomate: 2 días.

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

- Medidas básicas de actuación:
 - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
 - En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
 - En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Llame a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
 - Mantenga al paciente en reposo.
 - Conserve la temperatura corporal.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
 - NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
 - Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias bucales. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de consciencia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación del caldo, aplicación, climatología, etc). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.