



CORTACÉSPED LC347iVX

Cortacésped a batería con 6 alturas de corte y ranura doble para batería, compatible con todas las baterías BLi de Husqvarna. Silencioso y cero emisiones, con diseño ergonómico que incluye panel de control intuitivo, ajuste sencillo de la altura de corte y gran maniobrabilidad. Autopropulsado para un control más sencillo en los jardines de tamaño medio y pequeño. Dispone de conectividad Bluetooth.



Velocidad variable

Sencillo ajuste de velocidad de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del terreno.

Barra de agarre de ajuste fácil

Ajuste rápido y sencillo para el agarre en dos alturas diferentes.



Agarre ergonómico.

El ángulo de la barra de agarre totalmente ergonómico hace que su funcionamiento sea mucho más sencillo.

Asa de elevación trasera y delantera

Con el asa delantera y trasera podrás levantar el cortacésped para almacenarlo, transportarlo o subirlo por escaleras.



FEATURES

- Velocidad variable fácil de ajustar
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Asa de elevación trasera y delantera
- Ajuste central de la altura de corte
- Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el transporte y almacenaje.
- El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que molestes menos a los vecinos.
- Ranura dobles para batería
- Potencia extra cuando lo necesites
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- La pantalla es muy intuitiva de usar
- La pantalla es muy intuitiva de usar
- Velocidad variable fácil de ajustar
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que molestes menos a los vecinos.
- Barra de agarre de ajuste fácil
- Barra de agarre ergonómica
- Barra de agarre especialmente diseñada para facilitarte el transporte y almacenaje.
- Altura de corte fácilmente ajustable.
- Asa de elevación trasera y delantera
- Ranura dobles para batería
- Conectividad.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3000 rpm
Potencia	0.75 kW
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	33000 g
Peso neto del artículo	28500 g
Capacidad del recogedor	55 l
Anchura de corte	47 cm
Manillar ajustable en altura	2 Step
Peso	26 kg
Tamaño de rueda, delantera	170 mm
Tamaño de rueda, trasera	210 mm
Anchura de rueda	665 cm
EQUIPO	
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tapón BioClip®	No incluido
Tipo de cuchillas	Recoger
Recogedor	Incluido
Tipo de recogedor	Tejido bloqueador de polvo
Capacidad del recogedor	55 l
Deflector	No
Control de conducción	Underbail
Tipo de transmisión	Autopropulsado, velocidad variable
Ruedas tractoras	Trasera
Maneral plegable	Si
Manillar plegable	Si
Tipo de manillar	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Manillar ajustable lateralmente	No
Empuñadura suave	Si
Control de crucero	No
Rodamientos, delante/detrás	Yes/Yes
Conectividad inalámbrica	BLE-HAPP, Corded
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Composite
Paquete "master": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	240 g
Paper + Cardboard total	240 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Llantas, material	Plástico

Technical Specifications**SONIDO Y RUIDO**

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	95 dB(A)
Nivel de ruido	94 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	82 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar	0.42 m/s ²
-------------------------	-----------------------

EMBALAJE

Altura embalaje	444 mm
Longitud embalaje	1132 mm
Volumen embalaje	269.91 dm ³
Anchura embalaje	537 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1