

Motosierra CS 4310 SX /40



Especificaciones técnicas

Tipo de motor: Térmico 2T
Cilindrada: 42,9 cm³
Potencia nominal: 2,3 kW (3,1 cv)
Certificación de emisiones: Norma Euro Fase V
Depósito de carburante: 0,40 litros
Consumo de carburante a máxima potencia: 1,24 litros/h
Sistema de encendido: Electrónico CDI
Arranque fácil: ES-Start
Filtro de aire: G-Force (circuito de aire forzado de admisión con decantador de polvo)
Retorno automático del estárter: Sí
Sistema antivibración: Sí
Freno de cadena: Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena: Lateral
Paso de cadena: 0.325" - 0.050"
Longitud espada: 40 cm - Sugihara
Puas de tope o agarre: Sí
Sistema de engrase: Automático y ajustable
Accesorio estándar: Funda para espada
Peso (en seco): 4,3 Kg
Vibración Mango frontal / trasero (m/s²): 3,3 / 3,1
Nivel de potencia acústica (dB(A)): 111,2
Nivel de presión sonora (dB(A)): 102,0
CO² (g/kW h): 846

Breve reseña del producto

Motosierra forestal ECHO CS 4310 SX, X-Series, uso profesional agricultura y forestal, rápida aceleración, potente, ligera, filtro de aire G-Force de dos etapas y encendido electrónico digital.

Galería de imágenes





Más información

Potencia excepcional y calidad profesional

La motosierra ECHO CS 4310 SX es una motosierra de tamaño medio de calidad profesional adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la tala y el desramado. Con un bastidor extremadamente ligero y duradero y un potente motor de 2T, es la motosierra más ligera y que proporciona la mejor relación peso-potencia de su clase. Esto significa que obtiene una maniobrabilidad y comodidad extremas sin comprometer la potencia.

Sistema de filtrado profesional

La tecnología G-Force de pre filtrado en dos etapas realiza un filtrado del aire por decantación de partículas, elimina el polvo y el serrín que se producen durante el corte y proporciona un suministro de aire limpio al motor, garantizando el rendimiento en las condiciones de trabajo más extremas. Facilita un mejor filtrado y mejora el rendimiento del motor. Su mantenimiento y limpieza también resultan mucho más fáciles y efectivos.

Diseñada para un uso profesional continuado

La motosierra CS 4310 SX ha sido diseñada para el uso profesional seguro y prolongado. Incluye varias funciones para aumentar su productividad y durabilidad, como el mango de aluminio resistente revestido de goma para un agarre seguro y una reducción de vibraciones en la mano. Además del sistema G-Force, que reduce enormemente el intervalo de mantenimiento, incorpora depósito de aceite con cámara de aire para evitar pérdidas de aceite por el respiradero.

Objetivo: reducir los períodos de inactividad

Todo en la motosierra CS 4310 SX está pensado para facilitar el mantenimiento, aumentar la productividad y reducir los períodos de inactividad. Por ello, dispone de interruptor instantáneo para reinicio rápido y sencillo del motor, captador de cadena rotativo, acceso lateral al tensor de cadena para un fácil ajuste, tapones de fácil apertura para un mejor repostaje, tuercas antipérdida y tanque de combustible translúcido para ver el nivel.

Encendido electrónico digital

La motosierra ECHO CS 4310 SX arranca siempre a la primera, rápidamente y con el mínimo esfuerzo necesario. Al sistema de arranque fácil ES Start se le añade el encendido digital CDI, que contribuye a un arranque mucho más fácil y a un funcionamiento mucho más suave. Garantiza el rendimiento del motor en cualquier régimen y aumenta la potencia. Válvula de descompresión para un arranque más fácil. El estárter de retorno automático permite arrancar la máquina con menos esfuerzo y se libera automáticamente tan solo apretando el gatillo del acelerador.

Códigos

Reference: 39000770

EAN13: 4934110708302